

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และ ราคาากลางพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประการหนึ่ง คือ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประการหนึ่งคือ (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ รวมถึง มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (๔) การกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ สิ่งปฏิกูล และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/ว๘๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดเพชรบุรีสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมติการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอเมืองเพชรบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๗/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน และใช้ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อบต.บางจาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....*กมลทิพย์*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*5*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*มีส*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....*กวิ*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*กวิ ๓*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

๔. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะสมรรถนะ

- (๑) เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
- (๒) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๓) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๔) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักรวมของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๕) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๖) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

(๗) ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

๔.๒ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์

- (๑) ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันมีโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถังบรรทุกขยะ
- (๒) เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขนาดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต มีล้ออะไหล่ ยางอะไหล่ พร้อมกระดะล้อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม ยางทุกเส้นเป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน ๕๒ สัปดาห์ นับจากสัปดาห์ที่ผลิตถึงวันส่งมอบ
- (๓) พวงมาลัยด้านขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)
- (๔) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- (๕) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- (๖) ห้องโดยสารมีเครื่องรับวิทยุ AM / FM หรือ เครื่องเล่น / MP๓ / CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง
- (๗) ห้องโดยสารติดตั้ง บานกระจกเลื่อนขึ้น - ลง เป็นระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ.....*ทพท*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

- (๘) ห้องโดยสารติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 (๙) ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
 (๑๐) ห้องโดยสาร มียางปูพื้นและพรมดักฝุ่น
 (๑๑) ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆถูกต้องตามกฎหมายจราจรและตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

- (๑๒) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยภายในห้องโดยสาร แบบยึด ดึงกลับ อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 (๑๓) มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
 (๑๔) เกียร์ธรรมดาแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
 (๑๕) ระบบเบรก เบรกมือ ระบบกันสั่นสะเทือน และ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
 (๑๖) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
 (๑๗) หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ยื่นเสนอราคาให้นำหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๑๘) ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อก เอกสารตัวแทนจำหน่าย มีศูนย์บริการเห็นได้อย่างชัดเจนที่อยู่ในพื้นที่ภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการนำรถเข้าบำรุงรักษารวมถึงการนำรถเข้าซ่อมและเพื่อให้งานด้านบริการเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของทางราชการและต่อประชาชนในพื้นที่

๔.๓ ระบบไฟฟ้า

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
 (๒) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์
 (๓) มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 จำนวน ๒ ลูก

๔.๔ ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

(๑) ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบและรายการคำนวณความจุให้ชัดเจนมาในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๒) พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตรและพับขอบขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ใช้เหล็กชุบสังกะสีพร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบและแนบผลการทดสอบการกัดกร่อนมาในวันยื่นเสนอราคา

(๓) ผนังด้านข้างและด้านบน สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบมาในวันที่ยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางพัชทิมา แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาด)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

(๕) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้ายขวาของตัวรถ และด้านท้ายมีลักษณะเป็นลายกันลื่น ความยาวตลอดจนความกว้างของตู้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร พร้อมราวจับยืนขณะปฏิบัติงาน

(๕) ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (Buzzer Switch) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ พร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบมาในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๖) มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอยจนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปปกติโดยอัตโนมัติ

(๗) การเชื่อมต่อถังจะต้องมีผลการทดสอบรอยเชื่อม หรือช่างเชื่อมผ่านการทดสอบ หรืออบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยแนบเอกสารมาในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๘) ติดแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามประกาศกรมขนส่งทางบก

(๙) ผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ประกอบหรือผลิต ชุดตู้บรรจุทุกมูลฝอย หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบหรือผลิต ชุดตู้บรรจุทุกมูลฝอย และต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ผู้ประกอบหรือผลิต ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. ขอบข่ายที่เกี่ยวกับการประกอบ ผลิต ตัวถังรถบรรทุก โดยแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือ ใบรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. มาในวันที่ยื่นเสนอราคา กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาในวันยื่นข้อเสนอราคาด้วย

(๑๐) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบรูปแบบชุดตู้บรรจุทุกขยะมูลฝอย แบบแสดงมุมมอง กว้าง ยาว ลึก ภายใน ภายในนอก ชี้แจงอุปกรณ์ทุกรายการครบถ้วนตามที่กำหนดมาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๕ ชุดอัดขยะมูลฝอย

(๑) การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) ด้วยระบบ Hydraulic Kick - out โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์ว ควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน วาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

(๒) การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไboatอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไboatอัด และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไboatอัดและใบสไลด์สามารถถอดจากรับล้อลื่นกันสึกหรอได้

(๓) พื้นรองรับขยะสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

(๔) ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ชุดไboatกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)