

(๕) ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

(๖) มีระบบน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

(๗) ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐาน มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๖ ชุดคายขยะมูลฝอย

(๑) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

(๒) แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นตู้บรรจุขยะมูลฝอย

(๓) แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

(๔) ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างของตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิกมาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

(๕) ชุดยกอัดท้ายเพื่อดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐาน มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติโดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๔.๗ ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิก

(๑) เป็นระบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสือปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาชับได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (Side PTO)

(๒) สามารถทำแรงดันสูงสุด (Max Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

(๓) การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิกใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (Flare Coupling or Flare Fitting) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี

ลงชื่อ.....*กนก*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*5*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*มี*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....*ก*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*พ. ๓.*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

(๔) ปัมไฮดรอลิกที่ใช้กับรถบรรทุกขยะอัดท้าย ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ ของกระบอกไฮดรอลิก หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ของโรงงานผู้ผลิตกระบอกโดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๘ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

(๑) ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแฟงสัน จำนวน ๑ ดวง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว (ไม่รวมขาตั้ง) และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว เลนส์ครอบด้านบนเป็นลายผ้า เพื่อลดการสะท้อนจากดวงอาทิตย์ มีโคมไฟกระพริบใช้หลอดแบบ XENON ติดตั้งภายในจำนวน ๒ โคม พร้อมแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้านอยู่ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสอง โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียด และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๒) ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้แสงสว่างไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียด และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) ด้านท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินลูกศรบอกเบี่ยงทาง มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ LED มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกัน มีแสงลักษณะเป็นลูกศรสามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียด และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๔) ติดตั้งไฟสปอตไลท์ LED ส่องสว่างกระพ้อรองรับขยะ ด้านข้างตัวรถติดตั้งสปอตไลท์ LED ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียด และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๔.๙ กล้องติดรถยนต์

(๑) มีกล้องติดรถยนต์ เป็นชนิดกล้องหน้าและกล้องหลัง รองรับเมนูภาษาไทย

(๒) มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB สามารถบันทึกระบบ FULL HD

๔.๑๐ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(๑) การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นโดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการพ่นสีทุกครั้ง

(๒) การพ่นสีภายในตู้บรรทุกมูลฝอย พ่นกันสนิมทับด้วย EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(๓) พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ได้บังโคลนหน้า และ ได้บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมด้วยบอดี้ชู้ดหรือทอปโค้ด หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

ลงชื่อ.....*กมล*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*ผอ*.....กรรมการ

(นางสาวปิยา อินทราพงษ์)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*พ.ท.*.....กรรมการ

(นางสาววารี เทียนอิน)

(๔) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน” บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

(๕) พื้นสีตราองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ใต้ด้านนอกบริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ได้ตรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานกำหนด โดยพื้นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

(๖) ด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะทั้ง ๒ ข้าง พื้นข้อความ “โปรดช่วยกัน รักษา ความสะอาด” ขนาดตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด

(๗) ตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ พื้นตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

(๑) แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาด ๔ ตัน

(๒) บล็อกและประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

(๓) คู่มือการใช้รถ/คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

(๔) กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

(๕) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

(๖) ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๘ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ชุด

(๗) ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๘) คีมล๊อค จำนวน ๑ ชุด

(๑๐) ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

(๑๑) ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

(๑๒) รถเข็นเหล็ก ๒ ล้อ แบบหลังโค้ง ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร รับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ คัน พร้อมที่ติดตั้ง เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ

(๑๓) ถังพลาสติก ปากกว้าง มีฝาปิด ขนาดบรรจุ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ เพื่อใช้ในการขนย้ายขยะ

(๑๔) เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด ชนิดเบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับล้างรถ สิ่งสกปรก รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างพื้น ล้างถนน

๔.๑๒ ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) การรับประกันตัวรถ เครื่องยนต์ อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี

ลงชื่อ.....*กมล*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*5*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*ผะ*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....*ก*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*พ.ท.*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

(๒) การรับประกัน ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยพร้อมระบบอัดท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกฉบับจริงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ,กระบอกไฮดรอลิก ,ชุดวาล์วควบคุมไฮดรอลิก ,ปั๊มไฮดรอลิก และสัญญาไฟฟูกเงินมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๔) ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือปรับปรุงสภาพขึ้นมาใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๕) ผู้เสนอราคาต้องเจาะจงระบุรุ่นใดรุ่นหนึ่งให้ชัดเจน โดยผู้ยื่นข้อเสนอเน้นข้อความ หรือ ระบุหัวข้อตามแบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานกำหนด

(๖) รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะหรือแคตตาล็อกที่เสนอต้องมีความชัดเจนอ่านออกง่าย แสดงรุ่นยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องจัดแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียด โดยมีการรับรองความถูกต้องการแปล มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

(๗) การส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

(๘) ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าไปตรวจสอบระหว่างการผลิต ประกอบ ติดตั้ง โดยผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องทำการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ได้รับมอบหมายเดินทางไปตรวจสอบในช่วงการผลิต ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์สำคัญต่างๆ โดยทำการตรวจสอบ ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ทำการตรวจสอบเมื่อผู้ขายหรือคู่สัญญาได้ดำเนินการจัดหา ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมการติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย

ระยะที่ ๒ ทำการตรวจสอบเมื่อผู้ขายหรือคู่สัญญาทำการผลิตตู้บรรทุกมูลฝอย พร้อมทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทำการพ่นสี ก่อนการส่งมอบรถบรรทุกขยะ โดยผู้ขายหรือคู่สัญญาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าตรวจสอบ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(๙) ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) คั่มครอง ๑ ปี และภาคความสมัครใจ การรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท ๓ คั่มครอง ๑ ปี

(๑๐) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจ ดู ขั้นตอนการผลิตก่อนพ่นสี

(๑๑) ในวันส่งมอบผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาฝึกสอน วิธีการใช้ การบำรุงรักษา และ การแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จนมีความเข้าใจใน

ลงชื่อ.....*กมลทิพย์*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพงษ์)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

ระดับที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และหลังจากฝึกสอนในวันส่งมอบ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ไม่เข้าใจวิธีการใช้ การบำรุงรักษา หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นหน้าที่ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาฝึกสอนแก่เจ้าหน้าที่ จนมีความเข้าใจ โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

๕. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (โดยอ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายการ ๘.๓ รถบรรทุกขย ๘.๓.๒ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๗. การส่งมอบพัสดุ

๗.๑ กำหนดการส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์บรรทุกตามสัญญาพร้อมป้ายทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน โดยให้ส่งมอบรถบรรทุกขยแบบอัติท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่กำหนด น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ สถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

๘. การจ่ายเงิน

ค่าสินค้าหรือค่าจ้างจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด ให้แก่ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของหรือมอบงานถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยสมบูรณ์ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานก่อนเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดจากการซื้อรถในครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งผู้มีอำนาจลงนามการจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทรพวงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม (PRICE)

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

๑๑.๑ ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ๒๐๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๑.๒ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๗๗๐๐๐๕

๑๑.๓ website: www.Bangchanphet.go.th

๑๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: E-mail : saraban_๐๖๗๖๐๑๑๓@dla.go.th

หมายเหตุ : หากผู้สนใจต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โปรดแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผย ตัวตน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่จริง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียด ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อนำร่างประกาศระบบของกรมบัญชีกลาง หากผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ที่มีได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุของผู้ซื้อไม่ได้

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ.....*นงนภ*.....ประธานกรรมการ

(นางทับทิม แก้วชิงดวง)

ลงชื่อ.....*5*.....กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ เกื่อนกลาด)

ลงชื่อ.....*นส*.....กรรมการ

(นางสาวปิยดา อินทราพงษ์)

ลงชื่อ.....*ก*.....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

ลงชื่อ.....*นส*.....กรรมการ

(นางสาววารีย์ เทียนอิน)