

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพืงทลาย

34589 ตำบลจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี


ผลการประเมิน

1. เสนอเรื่องทำทางก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาคำวินิจฉัยแก้ไขต่อไป
2. สิ่งยึดวางแนวก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาล้ำฟ้า โทรทัศน์ ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างทำทางเคลื่อนย้ายโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดูแลใช้จ่ายทั้งสิ้น
3. หากเกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของราชการ หรือประชาชนทั่วไปอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
4. งานก่อสร้างทั้งหมดให้ออกจากแบบและรายการ หากเป็นงานที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยแข็งแรงและสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และเรียกจ่ายค่าจ้างเพิ่มจากผู้รับจ้างไม่ได้
5. รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนและรายการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง โดยคณะกรรมการจ้างเป็นผู้พิจารณา
6. ในกรณีที่การก่อสร้างเชิงงานไม่ครบตามปริมาณที่ปรากฏไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะหาพื้นที่บริเวณข้างเคียงใช้ก่อสร้างจนครบ แต่ถ้าไม่สามารถหาพื้นที่ใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างต้องยื่นยอมให้หักลดค่าก่อสร้างไปตามส่วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้พิจารณา
7. ปูนซีเมนต์ใช้ไม่พร้อมเสร็จสิ้น (มอก. 15) หรือปูนและเสริมแรงแบบเดิมที่ไม่ได้ยึดราส่วนซีเมนต์ ทราบขึ้น 1:2:4
8. พิน้อยสำหรับมาคอนกรีตต้องเป็นหินที่สะอาด แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่ใหญ่ ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตแข็งป่น หรือคัลลิ่งอยู่ ขนาดโดยตลอดไม่เกิน 4 ซม.
9. ทราบต้องเป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่ใหญ่ ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตแข็งป่น
10. น้ำต้องใสไร้เจ็ดใส สะอาด ปราศจากน้ำมัน ก๊าซ ด่าง เกลือ สารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริมและคอนกรีต
11. เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียวไม่เคลือบไขมันโดยใช่ทางมาก่อน ไม่มีสนิมหรือเปราะเปราะไม่มีรอยแตกร้าว มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การต่อเหล็กต้องให้หารเชื่อมไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก


หมายเหตุ

1. เหล็กเส้นเหล็กปูประจระพจนเหล็กตะแกรง wire-mesh ถูกขนานตองนำตัวอย่างจำนวน อย่างละ 3 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
2. ให้ผู้รับจ้างต้องนำอัตราส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จจากบริษัทผู้ผลิตมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง งานคอนกรีตให้ใช้แบบผสมเสร็จ (กำลังอัด 240 กก/ตร.ซม. ที่ 28 วัน) ผลทดสอบต้องอย่างสูงป็น ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. ต้องไม่น้อยกว่า 14 จึงจะรับทำสิ่งอัด ไม่น้อยกว่า 14

12. การประเมินกรีต หลังจากการทดสอบกรีตแล้ว ให้ประเมินกรีตตามหลักวิชาต่าง ๆ
13. การอุดรอยต่อ ต้องทำความสะอาดรอยต่อก่อนการอุดรอยต่อ รอยต่อทุกชนิดอุดภายหลังการบ่มคอนกรีตสิ้นสุด
14. รอยต่อที่ระบายน้ำ ก่อนนํามาบ่มรอยต่อต้องทำความสะอาดบริเวณรอยต่อ และต้องขานแนวโดยรอยต่อระบายน้ำ
15. ท่อระบายน้ำจะต้องไม่แตก ร้าว ไม่เคยใช้งานมาก่อน
16. รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุนอกเหนือจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบ และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
- อื่น ๆ ก่อนส่งมอบงานต้องทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ



แบบ	แบบโครงการบริเวณท่าอากาศยาน
สำรวจ	นายฤทธิรงค์ ทัพพิภพ นายคำแจ้ง ศรีเมือง
เขียนแบบ	นายไพรัช ทัพพิภพ
ตรวจสอบ	นายพนธ์ ทรัพย์ รศ.6370
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายคำแจ้ง ศรีเมือง
บริษัท	อบต. บางนา นางสาวสิริภรมา ธีรจันทร์ นายก อบต. บางนา
วันที่	13/02/2563
แผ่นที่	รวม



กรมที่ดิน
กรมการที่ดิน
กรมการที่ดิน

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง


นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง


นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง

นายอรรถวิรัช ทัพย์ภินท
นายดำรง ศรีเมือง




รูปด้านผังที่ดิน
มาตราส่วน 1:50



รูปแปลนผังที่ดิน
มาตราส่วน 1:50

***หมายเหตุ ความยาวผังที่ดินสามารถปรับ ระยะและเว้นทาง
เข้าบ้านตามความเหมาะสม



ศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ วัฒนวิจิตร

แบบ

แบบโครงการปรับปรุงสะพานน้ำ

สำรวจ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนวิจิตร

นายดำรง ศรีเมือง

เขียนแบบ

นายอรรถสิทธิ์ วัฒนวิจิตร

วิศวกรโยธา

นายพนมพร หงษ์อินทร์

รย.6370

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายดำรง ศรีเมือง

ปลัด อบต. บางจาน

นางสาวสิริมา เพ็งรัมย์

นายก อบต. บางจาน

นายเสถียร/ปัทมา

นายเดชฤทธิ์

วันที่ 13/02/2563

แผ่นที่ 7/21

